

©1993 Cat's Pro.





## 動作環境

本製品はNEC PC-9801シリーズ（VM, UV以降）で起動します。

### ※ご注意

ディップスイッチSW2-8をOFFにしてください。

## 対応機材各種

- FM音源ボードを内蔵された機種を使用されている方、もしくは外付けされている方はゲーム中に流れる音楽を楽しむ事が出来ます。
- 本製品はマウス対応となっておりますので、バスマウスをご用意下さい。またキーボードにも対応していますので、お持ちでない方はキーボードで操作して下さい。
- 本製品は、ハードディスクにインストールする事が可能です。ハードディスクをお持ちの方は、『インストール方法』をよくお読みになった上で、ご使用下さい。

## 起動方法

### ●PC-9801シリーズを使用されている方

パソコン本体の電源を入れ、ディスクAをドライブ1に、ディスクBをドライブ2にセットし、リセットボタンを押して下さい。

### ●PC-9801 NOTEシリーズを使用されている方

まず98NOTEメニューを立ち上げて下さい。メニューが立ち上りましたら、以下のように設定して下さい。

- 1) 起動装置の指定をRAMドライブに設定する。
- 2) 第1ドライブの指定をRAMドライブ優先に設定する。
- 3) 画面モードをリバースに設定する。
- 4) ディスクAをRAMドライブに転送する。

以上の作業が終了しましたら、ディスクBを内蔵ドライブにセットし、再起動して下さい。

### ※ご注意

セーブデータは、PC-9801 NOTEシリーズをご使用の方の場合は、RAMドライブに、また、デスクトップ型のPC-9801シリーズをご使用の方の場合はディスクAにセーブされます。


## ゲームの進め方

『CAT'S PART-1』は、コマンド選択と画面をマウスクリックさせる事でゲームを進らせるアドベンチャーゲームです。ゲームの難易度はそれほど高くなく、ゲームオーバー等もありませんので、どなたでも最後までたどり着く事が出来ます。

## 操作に関して

ゲームを進めるには、表示されているコマンドをマウスカーソルでクリックさせるか、画面に現れている人物等を直接、マウスカーソルでクリックして下さい。状況によってメッセージが変化し物語が進行します。またマウスカーソルはキーボードのカーソルキーでも操作できるようになっています。

	マウス	キーボード
決定	左クリック	リターンキー
キャンセル	右クリック	ESCキー
カーソル移動	マウス移動	カーソルキー



### ①行動選択バー

行動コマンドをマウスカーソルでクリックして下さい。

### ②メイン画面

主人公の見た情景です。気になった場所をマウスカーソルでクリックして下さい。

### ③メッセージウィンドウ

ゲーム中のメッセージが表示されます。メッセージが終了すると、ウィンドウが閉じます。

### ●セーブ方法

ゲーム中にセーブ出来る場所に来ると『記録する』というコマンドが現れます。セーブしたい場合は『記録する』を選んで下さい。セーブ出来るファイルは4つまで用意してあります。

### ●ロード方法

ゲームを立ち上げた時のタイトル画面で『続きから始める』を選んで下さい。するとセーブされたファイルが現れますので、ロードしたいファイルを選択し決定して下さい。

## ゲームの進め方のポイント

ゲームの進行が行き詰まったと感じたら、『アイテム』コマンドで適当だと思われるアイテムを使ってみましょう。もしかしたら思いがけない展開があるかもしれません。また、画面にいる人物のいろんな部分をカーソルクリックして見て下さい。見落としている部分があるかもしれません。

## ハードディスクへのインストール方法

ハードディスクにインストールする事によって、より快適にゲームをプレイする事が出来ますが、インストール作業には大変、危険が伴う為、専門知識の無い方は行わないで下さい。また、万一インストール作業時にハードディスクの内容及びハードディスク本体を破損された場合、当社では一切の責任を負いませんので御了承下さい。

- 1) ハードディスクのMS-DOSで立ち上げ、インストールするドライブに4Mバイト以上の空き容量がある事を確認して下さい。
- 2) フロッピードライブの1にディスクAを入れてください。
- 3) カレントドライブをディスクAを入れたドライブに移動して下さい。

例 ハードディスクのドライブをAとBとして使用して、フロッピードライブの1をC、2をDというように指定している方の場合。

ディスクAの入っているフロッピードライブ1はCになりますので、  
A>C:  
C>  
以上のようにしてCに移動させます。

- 4) 以上のようにして、ディスクAの入っているフロッピードライブにカレントドライブを移動させた状態で以下のように入力して下さい。

INSTH ※送り元ドライブ番号: ※インストール先のドライブ番号:  
※送り元ドライブ番号は、ディスクAの入っているフロッピードライブ番号を入れて下さい。  
※インストール先のドライブ番号は、インストールしたいハードディスクの番号を入れて下さい。

例 ディスクAの入っているドライブがCで、インストールしたいドライブがBの場合は以下ようになります。

INSTH C: B:

- 5) 画面に指示が出ますので、メッセージにしたがってディスクを入れ換えて下さい。

### ●ゲームの起動方法

- 1) ハードディスクでパソコン本体を立ち上げます。
- 2) フロッピードライブ1にディスクAを入れます。
- 3) カレントドライブをインストールしたハードディスクのドライブに移動します。
- 4) PART1と入力し、リターンキーを押して下さい。ゲームが立ち上がります。

### ※ご注意

- ・ゲームを中断しDOSに戻りたい場合は、STOPキーを押して下さい。
- ・使用可能なメモリが不足してゲームが立ち上がらない場合がありますので、CONFIG.SYSで指定しているデバイスドライバーを外して下さい。

## アンケート

この度は弊社の製品『CAT'S PART-1』をご購入頂き、誠にありがとうございます。今後の製品開発の為、ファンクラブ設立、通販部設立の為、アンケートにご協力をお願い致します。尚、お答えいただいた方には特典として、ファンクラブの入会金を割り引き致します。

- 1) このソフトの内容を評価して下さい。

(1が最も悪く、5が最も良い)

シナリオ	5	4	3	2	1	パッケージ	5	4	3	2	1
グラフィック	5	4	3	2	1	マニュアル	5	4	3	2	1
サウンド	5	4	3	2	1	価格	5	4	3	2	1
操作性	5	4	3	2	1	総合評価	5	4	3	2	1

- 2) このソフトを何でお知りになりましたか?

( )

- 3) 定期的に購読している雑誌は何ですか?

( )

- 4) 美少女ソフトの中でこのソフトよりおもしろかったソフトとおもしろくなかったソフトを1つずつお書き下さい。

おもしろかったソフト ( )

おもしろくなかったソフト ( )

- 5) このソフトについてのご感想をお書き下さい。

(どのような事でも結構です)

- 6) 今後、どのようなソフトをお望みですか?

- 7) CAT'S PRO.では、様々なグッズを企画しております。みなさんはどのようなグッズがご希望ですか。希望するグッズの番号に○をつけて下さい。(いくつでも可)

1. 原画集
2. テレカ
3. ポスター
4. 下敷き
5. 絵はがき
6. 人形
7. その他 ( )

## ヒント券

### CAT'S PART-1



郵便はがき

お手数ですが  
41円切手をお  
貼り下さい

169-□□

東京都新宿区高田馬場3-23-5 Mビル3階

Cat's Pro. 行

商品名：

機種名

CAT'S PART-1

メディア

フリガナ

住所 〒

フリガナ

電話

名前

性別

男 女

年齢 歳

職業

ご注意

- 1) 本製品は18歳未満の方は、ご購入及び、ご使用になれません。
- 2) 本製品『CAT'S PART-1』のソフト及び、マニュアルはCAT'S PRO.の著作物です。個人として使用する以外に、当社の許可なく、複写及び、複製、レンタル等に使用する事は法律により厳しく禁じられています。

- 3) 製品には万全を期しておりますが、万一製造上の不都合で動作不良などが生じましたら、ご面倒ではありますが、お名前、ご住所、お電話番号、ご使用機種名、症状を別紙にお書きの上、製品一式弊社までご送付下さい。至急検査の上、弊社の責による際は代替品をお送り致します。

尚、お客さまの使用上の不備によりディスクを破損された場合は、ディスク1枚につき手数料¥1500（切手または郵便為替）にて交換を受け付けます。  
（万一のため簡易書留のご利用をお薦めします）

- 4) 誠に恐縮ですが、弊社では電話によるお問い合わせは一切受け付けておりません。ご質問のある方はお手数ですが、往復ハガキに、お名前、ご住所、お電話番号、質問内容をお書きいただき、弊社までお送り下さい。  
（攻略法の際はヒント券を添付して下さい）

※MEGDOSは株式会社エス・ピー・エスの登録商標です。

※AdvBIOS及びAdv98Vシステムは有限会社アイデスの著作物です。



CAT'S PRO.

〒169 東京都新宿区高田馬場3-23-5 3F