

SHARP

パーソナルワークステーション

X68030/X68000シリーズ

総合カタログ



 **68030** /  **68000**
32bit PERSONAL WORKSTATION / PERSONAL WORKSTATION •XVI

本カタログに掲載しております商品及び役務の価格には、消費税は含まれておりませんのでご購入の際、消費税額をお支払い下さい。

● 運送費・設備調整費・アンテナ・ケーブル・付帯工事費等は、本カタログの標準価格には含まれておりません。

(当社10MHz機比) (当社16MHz機比)*1

演算速度4.3倍/2.4倍、動画ウィンドウに見る新創造次元。 選ばれた人だけが持つ感性によってX68030の扉はひらかれる。

X68000シリーズとして初の32ビットMPU MC68EC030を搭載して高速化を実現。

クロック周波数25MHzのMC68EC030には、データキャッシュ、プログラムキャッシュがそれぞれ256バイト搭載されています。X68030ではこの32ビットMPUを搭載することにより2倍以上(当社従来比)*1の高速化を実現しました。各キャッシュメモリは、互換性を重視してソフトウェアによるスイッチングに対応。また数値演算プロセッサMC68882*2(25MHz)もサポート。大量の実数演算を必要とするクリエイティブワークやGUI環境の操作性など、実行速度の飛躍的な向上が図られています。

*1: Dhrystn(四則演算)比、25MHz・データキャッシュオン・プログラムキャッシュオンで、MC68000/10MHz時の約4.3倍、16MHz時の約2.4倍。

*2: 数値演算プロセッサCZ-5MP1標準価格54,800円(税別)、本体内の専用ソケットに取り付け可能。

65,536色表示、動画表示を実現。さらにパワーアップしたSX-WINDOW ver.3.0。

X68000独自のウィンドウシステムとして定評のSX-WINDOWをさらに強化した「SX-WINDOW ver.3.0」を標準装備。新たに65,536色の自然色グラフィック表示を可能とした「グラフィックウィンドウ」*1を搭載。またアニメーション動画をウィンドウ上で表現でき、手軽にコンピュータアニメーションが楽しめる「CGAウィンドウ」、さらに多彩なフォント指定、ユーザーカスタマイズ機能、ビットイメージデータの貼り付けなど、高機能をサポートしたSX-WINDOW対応の日本語マルチフォントエディタを標準装備。アウトラインフォントの展開もフォントマネージャの効率化により、さらに高速化が図られています。クリエイティブスピリッツあふれるウィンドウ環境のサポートで、X68030はさらに高度な創造次元へと進化します。

*1: SX-WINDOW上の512×512ドットのエリア内で表示可能。

GUIに対応する大容量メインメモリを搭載。

メインメモリは標準で4Mバイト、複数のアプリケーションウィンドウをデスクトップ上で同時に使用するなど大量のデータハンドリングに対応。また本体内の増設で、I/Oスロットを使用せず最大12Mバイト*1まで拡張できます。拡張したメモリはすべて32ビットバスによる高速アクセスが可能、優れた拡張環境でシステムパワーアップをサポートします。

*1: メモリ増設には4MB増設RAMボードCZ-5BE4標準価格54,800(税別)、4MB増設RAMモジュールCZ-5ME4標準価格49,800(税別)をご使用ください。なおCZ-5ME4はCZ-5BE4上に装着します。



- ① マルチフォントエディタ編集例。文字ごとに文字種、文字の大きさの指定、修飾が可能で、イメージデータの貼り付けもOK。
- ② CONFIG.SYSやAUTOEXEC.BATなどの編集に便利な「エディタ」モードの例。このように日本語マルチフォントエディタは、用途に合わせてカスタマイズできます。
- ③ ①の画面をプリンタで印字した例。対応プリンタも増えました。
- ④ 「パターンエディタ」で作成したデータを、背景に設定できます。
- ⑤ パーソナルアップした日本語フロントプロセッサASK68K ver.3.0の辞書メンテナンスがウィンドウ上で可能。
- ⑥ オリジナルに作成したアイコンパターンの例。
- ⑦ アイコンデータや背景データを作成する「パターンエディタ」。文字の貼り付けなど、編集機能も一段とフレンドリーに。
- ⑧ 512×512ドットの範囲内で65,536色の表示が可能。
- ⑨ さまざまなグラフィックフォーマットに対応しています。
- ⑩ 任意のサイズに縮小・拡大表示可能。
- ⑪ 異なる画像フォーマットへのコンバートができます。
- ⑫ 「CGAウィンドウ」、65,536色(最大)のコンピュータアニメーション表示が可能です。

■実画面：1,024×1,024ドット、表示画面：768×512ドット

●この画面はカタログ用に作成した、機能を説明するためのイメージ画面です。また、各種アイコン等は、SX-WINDOW ver.3.0がもつ機能を使って作成したもので、標準装備のものとは異なるものもあります。
●本カタログ中のエディタで表示している文字のフォントはZeit社の、「書体倶楽部」のフォントを使用しています。

X68000シリーズの高機能を継承した上で、さらに使いやすさの向上を図ったコンパチビリティ重視設計*1。

●25MHzでは速すぎるアプリケーションも、従来のクロック周波数(10MHz/16MHz)で動作可能なソフトコンパチビリティ重視設計。●65,536色同時発色の自然色グラフィックス(最大表示エリア512×512ドット)、768×512ドット(カラー液晶ディスプレイ使用時*2は640×480ドット)の表示画面で1,024×1,024ドットのデスクトップを画面スクロール機能により表示可能な高解像度表示能力、疑似高解像度スーパーインポーズ(インターレース方式/512×480ドット・専用ディスプレイテレビ使用時)を装備した高精細度自然色グラフィックス機能●外部MIDI音源もコントロール可能*3、ウィンドウ上でも手軽にコンピュータミュージックが楽しめるMIDI対応デバイスドライバ搭載

●ステレオ8オクターブ8重和音FM音源、並びにADPCM搭載●プリンタ、RS-232C、SCSI、オーディオ入出力、イメージ入力など多彩なインターフェイスを装備。

*1: アプリケーションソフトおよび周辺機器のうち一部動作しないものがあります。詳しくはショップお客様相談窓口にお問い合わせください。

*2: 10.4型カラー液晶ディスプレイLC-10C1-H標準価格598,000円(税別)、接続ケーブルAN-1515X標準価格4,200円(税別)をご使用ください。(SX-WINDOW対応アプリケーションのみ、色数に制限があります。)

*3: 別売りのMIDIインターフェイスボードが必要です。

操作性を高めた日本語フロントプロセッサ、ASK68Kver.3.0搭載。

OS上のかな漢字変換ソフトウェアとして日本語フロントプロセッサASK68Kver.3.0を搭載。文節変換ルール、品詞情報などの大幅な改良により日本語変換効率をさらに高めました。また新たに「辞書メンテナンス」をSX-WINDOW対応し、ウィンドウ上での辞書編集ができる

など操作性も一段と向上しています。(当社従来比)

すぐに使える高機能オリジナルソフトを標準装備。

■SX-WINDOW対応の日本語マルチフォントエディタ：従来のエディタのイメージを一新した高速多機能エディタ、ウィンドウ上で高度な日本語文書作成を実現しました。市販のフォントデータを利用し、ゴシック体や毛筆体など複数の書体、さらに絵やグラフまで文書中に混在させて表示、印字が可能。またポップアップメニューなどを自由に編集できるユーザーカスタマイズ機能も装備
■グラフィックパターンエディタ：日本語マルチフォントエディタ中に貼り付ける絵やグラフなどが簡単に作成できます。
■MIDI対応のX-BASIC：外部MIDI音源のコントロールが可能、手軽にコンピュータミュージックが楽しめます。

X68030

32bit PERSONAL WORKSTATION



X68030

本体+キーボード+マウス+トラックボール
5.25インチFDDタイプ
CZ-500C-B(チタンブラック)標準価格398,000円(税別)
HDタイプ
CZ-510C-B(チタンブラック)標準価格488,000円(税別)

14型カラーディスプレイ(ドットピッチ0.28mm)
CZ-608D-B(チタンブラック)
標準価格94,800円(税別・チルトスタンド同梱)

ピュア32ビットMC68EC030搭載。
クリエイティブパワーが花ひらくX68030シリーズ。
32ビットMPUを搭載したからといって、X68の本質は、もちろん変わるものではありません。クリエイティブワークステーションとしての先見性、創造性をベースとしたその“異才”ぶりにさらに凄味が加わったということでしょうか。このマシンがX68のコンセプトをどう進化させたか、ぜひご体感ください。

■メモリ拡張システム

| 容量 | 標準 | 拡張(本体内部) | |
|------|-----|----------|---------|
| | 4MB | 8MB | 12MB |
| 周辺機器 | - | | |
| | | CZ-5BE4 | CZ-5ME4 |

5.25" FDDマンハッタンシェイプシリーズ

■X68000伝統のマンハッタンシェイプを継承
■5.25インチFDD2基搭載 ■80MBハードディスク内蔵(CZ-510C)*1 ■マウス・トラックボール標準装備 ■ASCII準拠フルキーボード採用。

3.5" FDDコンパクトシリーズ

■32ビットのハイパワーを凝縮したコンパクトフォーム ■2DD対応3.5インチFDD2基搭載 ■80MBハードディスク内蔵(CZ-310C)*1 ■マウス標準装備 ■ASCII準拠コンパクトキーボード採用。

*1: CZ-500C/300Cには、2.5インチ80MB内蔵用ハードディスクドライブCZ-5H08標準価格98,000円(税別)/2.5インチ160MB内蔵用ハードディスクドライブCZ-5H16標準価格135,000円(税別)を用意しています。

X68030 Compact

本体+キーボード+マウス
2DD対応3.5インチFDDタイプ
CZ-300C-B(チタンブラック)
標準価格388,000円(税別)

HDタイプ

CZ-310C-B(チタンブラック)
標準価格478,000円(税別)

14型カラーディスプレイ(ドットピッチ0.28mm)
CZ-608D-B(チタンブラック)
標準価格94,800円(税別・チルトスタンド同梱)



X68000

PERSONAL WORKSTATION・XVI

32ビット内部演算処理*1、16ビットバスアーキテクチャ。
潜在能力を秘めたX68000シリーズ

プロセッサの未来を先取、洗練されたアーキテクチャを誇るMPU MC68000を搭載。クロック16MHzで先駆のクリエイティブ・アビリティをさらに発展。スペックを超えた、“センス”の違いで使う人の創造性に応えるXVIシリーズです。

■メモリ拡張システム

| 容量 | 標準 | 拡張(本体内部) | | |
|------|-----|----------------------|----------|----------|
| | 2MB | 4MB | 6MB | 8MB |
| 周辺機器 | - | | | |
| | | CZ-6BE2A CZ-6BE2D | CZ-6BE2B | CZ-6BE2B |

*1/Oスロットの使用で最大12MBまで拡張可能。●CZ-6BE2AはCZ-634C用、CZ-6BE2DはCZ-674C用。写真はCZ-6BE2Dです。

5.25" FDD XVI

■クロック周波数16MHzのMC68000搭載 ■X68000伝統のマンハッタンシェイプを継承 ■5.25インチFDD2基搭載*2 ■マウス・トラックボール標準装備 ■ASCII準拠フルキーボード採用。

3.5" FDD XVI Compact

■クロック周波数16MHzのMC68000搭載 ■ハイパワーを凝縮したコンパクトフォーム ■3.5インチFDD2基搭載*3 ■カラー液晶ディスプレイも接続可能*4 ■マウス標準装備 ■ASCII準拠コンパクトキーボード採用。

*1: X68000シリーズはMC68000を搭載(内部レジスタ32ビット、16ビットバス)。
*2: CZ-634Cは、80MB内蔵用ハードディスクドライブCZ-68H標準価格160,000円(税別)を用意しています。
*3: CZ-674Cには、専用の80MB内蔵用ハードディスクドライブCZ-68HAを用意しています。
*4: 10.4型カラー液晶ディスプレイLC-10C1-H標準価格598,000円(税別)、接続ケーブルAN-1515X標準価格4,200円(税別)をご使用ください。(SX-WINDOW対応アプリケーションのみ。色数に制限があります。)

X68000 XVI Compact

本体+キーボード+マウス
3.5インチFDDタイプ
CZ-674C-H(グレー)
標準価格298,000円(税別)

14型カラーディスプレイ(ドットピッチ0.28mm)
CZ-608D-H(グレー)
標準価格94,800円(税別・チルトスタンド同梱)



X68000 XVI

本体+キーボード+マウス+トラックボール
5.25インチFDDタイプ
CZ-634C-TN(チタンブラック)標準価格368,000円(税別)

15型カラーディスプレイテレビ(ドットピッチ0.31mm)
CZ-614D-TN(チタンブラック)
標準価格135,000円(税別・スピーカー2個/チルトスタンド同梱)

14型カラーディスプレイ(ドットピッチ0.28mm)
CZ-608D-B(チタンブラック)
標準価格94,800円(税別・チルトスタンド同梱)

創造性あふれるクリエイティブワークをサポートする入出力機器。

映像・画像 入出力ツール

創造力を刺激する
プロフェッショナルな
アートツールで高度な
クリエイティブワークを
サポートします。

カラーイメージスキャナ

写真やイラストのイメージを取り入れた高度な表現力が駆使できます。デザインワークはもちろん、ビデオ編集、電子ファイルシステムへと、多彩に活用できます。

CZ-8NS1 ……標準価格188,000円(税別)



量：幅335×奥行410×高さ130mm・7kg

●読み取り原稿：シート物、ブック物●原稿サイズ：A4レター●解像度：最高200ドット/インチ(主走査：副走査共)●インターフェイス：RS-232C及びパラレルインターフェイス標準装備●外形寸法・重量

JX-325X ……標準価格190,000円(税別)



可能●SCSIインターフェイス標準装備●外形寸法・重量：幅310×奥行445×高さ95mm・約7kg ※当社独自手法による類似解像度。

●基本解像度300DPI(最高600DPI※)の高解像度で微細な線や点を鮮明に再現●高品位、高画質、高速読み取り●専用ユーティリティソフトを標準装備●3タイプの透過原稿読み取りユニット(別売)選択

カラーイメージユニット

CZ-6VT1-BK ……標準価格69,800円(税別)



量：幅390×奥行256×高さ58mm(突起部含む)・2.5kg

65,536色のリアルタイム映像取り込みを実現。入力時のコントラストや色調は装備されたツマミの他にソフトコントロールも可能。微妙な色合いや中間色も鮮やかに再現します。●外形寸法・重量

※CZ-674C/500C/510C/300C/310Cでは使用できません。※テレビチューナーを内蔵していないディスプレイ(CZ-608D/CZ-506D/CZ-604D/CU-21MD)をご使用の場合は、別売のRGBシステムチューナーCZ-6TUが必要です。

ビデオボード

CZ-6BV1 ……標準価格21,000円(税別)



※標準解像度(15KHz)モードのみ出力可能。拡張I/Oスロットは2スロット使用します。※CZ-674C/300C/310Cでは使用できません。

C.G.やゲーム画面を手軽にビデオに録画したり、大型テレビとの接続で大迫力のコンピュータゲームが楽しめます。

プリンタ

美しいカラー印字、
実務レベルの高度な
出力ニーズに対応。
多彩な表現力の高品位の
プリンタラインアップ

ドットマトリクスカラー漢字プリンタ(80桁)


CZ-8PG1 ……標準価格130,000円(税別)



●美しい7色カラー印字●効率的なオペレーションをサポートするペーパーハンドリング機能●漢字53文字/秒(高速印字時105文字/秒)の高速印字●さまざまなプリントニーズに対応する豊富な文字種と多彩な印字モードを装備●信号ケーブル同梱●外形寸法・重量：幅496×奥行399×高さ194mm(但しプラテンノブは除く)・10kg

ドットマトリクスカラー漢字プリンタ(136桁)


CZ-8PG2 ……標準価格160,000円(税別)



●美しい7色カラー印字●実務ニーズに対応する136桁●使いやすいペーパーハンドリング機能●漢字53文字/秒(高速印字時105文字/秒)の高速印字●さまざまなプリントニーズに対応する豊富な文字種と多彩な印字モードを装備●信号ケーブル同梱●外形寸法・重量：幅609×奥行399×高さ194mm(但しプラテンノブは除く)・13kg

ドットマトリクス漢字プリンタ(136桁)

CZ-8PK10 ……標準価格97,800円(税別)



●プッシュ式の内蔵型トラクタユニットを採用した136桁のコンパクトタイプ●使いやすいペーパーハンドリング機能●単票用紙と連続用紙の取扱が簡単なマルチウェイローディング機能●漢字32文字/秒(高速印字64文字/秒)●多彩な印字モード●信号ケーブル同梱●外形寸法・重量：幅593×奥行347.5×高さ144.5mm(但しプラテンノブは除く)・8kg

48ドット熱転写カラー漢字プリンタ


CZ-8PC5-BK ……標準価格96,800円(税別)



48×48ドットの高品位な漢字を46文字/秒(高速印字時86文字/秒)で高速印字。印字品質を高めたNEWマルチタイムリボンは約4往復使用できランニングコストを低減。また紙質に合わせた2段階の印字スピードで普通紙にも高品質印字が可能。ゴシック体も標準装備。●外形寸法・重量：幅410×奥行320×高さ115mm(但しプラテンノブ、用紙サポートは除く)・6.7kg

カラーイメージジェット

IO-735X-B ……標準価格248,000円(税別)



定評のあるシャープのインクジェット技術を結集した高品位カラープリンタです。48ノズル採用の高速印字、プリントバッファメモリ(128KB)内蔵。質感あふれる高品位カラー印字がクリエイティブワークのクオリティを高めます。●外形寸法・重量：幅660×奥行360×高さ131mm・13kg

※接続ケーブルIO-73CX標準価格5,500円(税別)、カットシートフィーダIO-735F標準価格80,000円(税別)、トラクタフィーダIO-73TF標準価格30,000円(税別)は別売です。

プロフェッショナルユースに応える豊富なツールをサポート。

| | | | | |
|------|---|---|--|--|
| ファイル | 光磁気ディスクユニット | 増設用ハードディスクドライブ | 増設用ハードディスクドライブ | 増設用フロッピーディスクユニット |
| | <p>CZ-6MO1…標準価格450,000円(税別)</p>  <p>●写真はCZ-6MO1とJY-701MPA</p> <p>■書替え可能回数100万回以上 ■直径5.25インチの小型・大容量ディスク ■互換性を重視したISO規格に準拠</p> <p>※SCSIが標準装備されていない機種で使用される場合、別売のSCSIボード(CZ-6BS1)が必要です。また、X68030シリーズ/X68000 Compactでご使用の場合、別途SCSIケーブル(CZ-6CS1)が必要です。</p> <p>●外形寸法・重量:幅210×奥行307×高さ127mm・5.7kg</p> <p>光磁気ディスクカートリッジJY-701MPA 標準価格30,000円(税別)</p> | <p>CZ-5H08 …標準価格98,000円(税別) CZ-5H16 …標準価格135,000円(税別)</p>  <p>●写真はCZ-5H08</p> <p>■X68030シリーズ(CZ-500C/CZ-300C)の内蔵用ハードディスクドライブ ■CZ-5H08は80MB、CZ-5H16は大容量160MB、SCSI仕様。</p> | <p>CZ-68H …標準価格160,000円(税別) CZ-68HA</p>  <p>●写真はCZ-68H</p> <p>■80MBの大容量、SCSI仕様の内蔵用ハードディスクドライブ ■CZ-68Hは、CZ-634C、CZ-604C、CZ-68HAはCZ-674C専用。</p> | <p>CZ-6FD5…標準価格99,800円(税別)</p>  <p>■CZ-674C/300C/310C用の外付け5.25インチフロッピーディスクユニット、68シリーズの資産を有効活用できます。■3.5インチと5.25インチ間でのデータのやりとりも可能、スイッチ設定で5.25インチドライブからの起動も可能。</p> <p>●外形寸法・重量:幅65(最大値104)×奥行260×高さ194mm・3.7kg</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| メモリ | <p>●1MB増設RAMボード *CZ-6BE1B …標準価格28,000円(税別) ※CZ-601C/611C/652C/653C/662C/663C用</p> | <p>●2MB増設RAMボード CZ-6BE2 …標準価格79,800円(税別) ※本体内に2MB以上のメモリが必要</p> | <p>●2MB増設RAMボード CZ-6BE2A…標準価格59,800円(税別) ※CZ-634C/644C専用 ※2MB増設RAMモジュール(CZ-6BE2B)専用ソケットを2個装備</p> | <p>●2MB増設RAMボード CZ-6BE2D…標準価格54,800円(税別) ※CZ-674C専用 ※2MB増設RAMモジュール(CZ-6BE2B)専用ソケットを2個および数値演算プロセッサCZ-6BP2用ソケットを装備</p> |
| 数値演算プロセッサ | <p>●2MB増設RAMモジュール CZ-6BE2B…標準価格54,800円(税別) ※CZ-634C/644C/674C専用 ※CZ-634C/644Cご使用の場合、あらかじめCZ-6BE2Aの、またCZ-674Cで使用の場合はCZ-6BE2Dの増設が必要です。</p> | <p>●4MB増設RAMボード CZ-6BE4C…標準価格98,000円(税別) ※本体内に2MB以上のメモリが必要</p> | <p>●4MB増設RAMボード CZ-5BE4 …標準価格54,800円(税別) ※X68030シリーズ専用</p> | <p>●4MB増設RAMモジュール CZ-5ME4 …標準価格49,800円(税別) ※X68030シリーズ専用 ※ご使用の場合は、あらかじめCZ-5BE4の増設が必要です。</p> <p>メモリ関連の取り付けに関してはシャープお客様相談窓口にて相談ください。またCZ-6BE2およびCZ-6BE4C以外の機種につきましては、別途取り付け費を申し受けます。</p> |
| SCSIボード | <p>●数値演算プロセッサボード CZ-6BP1 …標準価格79,800円(税別) ※X68000シリーズ用</p> | <p>●数値演算プロセッサ CZ-6BP2 …標準価格45,800円(税別) ※CZ-634C/644C/674C専用 ※CZ-674Cでご使用の場合は、あらかじめCZ-6BE2Dの増設が必要です。</p> | <p>●数値演算プロセッサ CZ-5MP1 …標準価格54,800円(税別) ※X68030シリーズ専用。本体内の専用ソケットに装着</p> | <p>数値演算プロセッサの取り付けに関してはシャープお客様相談窓口にて相談ください。CZ-6BP2/CZ-5MP1の取り付けには別途取り付け費を申し受けます。</p> |
| FAXボード | <p>●SCSIボード CZ-6BS1 …標準価格29,800円(税別) ※CZ-623C/604C/634C/644C/674CおよびX68030シリーズ以外の機種にSCSI機器を接続する際に必要です。</p> | その他のボード | | <p>●MIDIボード CZ-6BM1A 標準価格26,800円(税別) ※X68030シリーズでご使用の場合、MIDIドライバはOPMDRV3.Xをお使いください。MIDIドライバがあらかじめ組み込まれたゲームソフトなどでは正常に動作しない場合があります。</p> |
| 通信関連 | <p>●FAXボード CZ-6BC1 …標準価格79,800円(税別) ※GIII対応のファクシミアダプターボード。この1枚でX68シリーズがファクシミリとして使えます。プッシュ/ダイヤル両回線に対応。GIIIファクシミリソフトウェア「FAXツール」付属。</p> | <p>●ユニバーサルI/Oボード CZ-6BU1 …標準価格39,800円(税別) ※計測制御機器などの外部機器との接続ははかれ、FAなどに応用できます。</p> | <p>●LANボード CZ-6BL1 …標準価格268,000円(税別) CZ-6BL2 …標準価格298,000円(税別) ※CZ-6BL1はイーサネット、6BL2はイーサネット/ターボネットに対応。電源ユニット、ソフトウェア(ネットワークドライバ ver.1.0)同梱。</p> | |
| 入力デバイス | <p>●モデムユニット CZ-8TM2 …標準価格49,800円(税別) ※300/1200ボー切り替え。 ※同梱のソフトはX1/X1ターボシリーズ用です。</p> | <p>●RS-232Cケーブル CZ-8LM1/8LM2 …標準価格各7,200円(税別) ※平行接続型(CZ-8LM1)とクロス接続型(CZ-8LM2)を用意。</p> | その他のケーブル | |
| <p>●インテリジェントコントローラー CZ-8NJ2…標準価格23,800円(税別) ※本機のアナログモードを利用するには、アナログモード対応ソフトが必要です。従来のデジタル方式のジョイスティックで動作するソフトをアナログモードで操作することはできません。X68030シリーズでご使用の場合、ドライバがあらかじめ組み込まれたソフトでは、正常に動作しない場合がありますので、10MHz/16MHzモードでのご使用をお勧めします。</p>  | | <p>●マウス CZ-8NM2A …標準価格6,800円(税別) ※洗練されたフォルムのマウス</p> | <p>●トラックボール CZ-8NT1 …標準価格13,800円(税別) ※CGやCADなど、高精度、ハイスピードが要求される分野に対応。</p> | |
| | | <p>●マウス・トラックボール CZ-8NM3…標準価格9,800円(税別) ※マウス/トラックボール両用の入力デバイス。</p> | <p>●ジョイカード CZ-8NJ1 …標準価格1,700円(税別) ※手軽にパソコンゲームが楽しめるベストセラーのジョイカード。</p> | |

この紙面に掲載の商品及び役務の価格には、消費税は含まれておりません。

X68シリーズの高性能を鮮やかに映し出すディスプレイ関連機器。

デュアルスキャン方式の高精細モデル

14型カラーディスプレイテレビ

CZ-607D-BK--TN.....標準価格99,800円(税別)



※チルトスタンド同梱

●仕様：CZ-607D

| | | | |
|---------|--------------------------------------|----------|----------------|
| ブラウン管 | 14型高解像度ハイコントラスト(ドットピッチ0.31mm) | | |
| 入力信号方式 | アナログRGBセパレート方式 | | コンポジット入力 |
| スキャンモード | 31kHzモード | 15kHzモード | テレビモード |
| 水平周波数 | 31.5kHz | 15.98kHz | 15.73kHz(NTSC) |
| 垂直周波数 | 55.5Hz | 61.4Hz | 59.94Hz(NTSC) |
| 電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz・80W | | |
| 外形寸法・重量 | 幅357×奥行339×高さ403mm・12.3kg(チルトスタンド含む) | | |

CZ-674C/300C/310CでカラーディスプレイテレビおよびRGBシステムチューナーを使用する場合、ディスプレイテレビ/CZ-6TU用RGBケーブルCZ-6CR1標準価格4,500円(税別)およびディスプレイテレビ/CZ-6TU用TVコントロールケーブルCZ-6CT1標準価格5,500円(税別)が必要です。

ノングレア・帯電防止コート・音声多重モデル

15型カラーディスプレイテレビ

CZ-614D-TN標準価格135,000円(税別)



※スピーカー、チルトスタンド同梱

●仕様：CZ-614D

| | | | | |
|---------|--|----------|----------|----------------|
| ブラウン管 | 15型フラットスクリーン高解像度ハイコントラスト(ドットピッチ0.31mm)ノングレア・帯電防止コート付 | | | |
| 入力信号方式 | アナログRGBセパレート方式 | | | コンポジット入力 |
| スキャンモード | 31kHzモード | 24kHzモード | 15kHzモード | テレビモード |
| 水平周波数 | 31.5kHz | 24.86kHz | 15.98kHz | 15.73kHz(NTSC) |
| 垂直周波数 | 55.5Hz | 55.5Hz | 61.4Hz | 59.94Hz(NTSC) |
| 電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz・101W | | | |
| 外形寸法・重量 | 幅659×奥行475×高さ472mm・15.6kg(スピーカー2個/チルトスタンド含む) | | | |

ウィンドウ対応の高精細モデル

14型カラーディスプレイ

CZ-608D-B・H標準価格94,800円(税別)



※チルトスタンド同梱、接続ケーブル付

●仕様：CZ-608D

| | | |
|---------|---|----------|
| ブラウン管 | 14型高解像度ハイコントラスト(ドットピッチ0.28mm)ノングレア・帯電防止コート付 | |
| 入力信号方式 | アナログRGBセパレート方式 | |
| スキャンモード | 31kHzモード | 15kHzモード |
| 水平周波数 | 31.5kHz | 15.98kHz |
| 垂直周波数 | 55.5Hz | 61.4Hz |
| 電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz・66W | |
| 外形寸法・重量 | 幅361×奥行338×高さ360mm・11.5kg(チルトスタンド含む) | |

ハイコストパフォーマンス高精細モデル

14型カラーディスプレイ

*CZ-606D-BK--GY標準価格79,800円(税別)



※チルトスタンド同梱、接続ケーブル付

●仕様：CZ-606D

| | | |
|---------|--------------------------------------|----------|
| ブラウン管 | 14型高解像度ハイコントラスト(ドットピッチ0.31mm) | |
| 入力信号方式 | アナログRGBセパレート方式 | |
| スキャンモード | 31kHzモード | 15kHzモード |
| 水平周波数 | 31.5kHz | 15.98kHz |
| 垂直周波数 | 55.5Hz | 61.4Hz |
| 電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz・66W | |
| 外形寸法・重量 | 幅361×奥行338×高さ360mm・11.5kg(チルトスタンド含む) | |

応用分野を広げる21型カラーディスプレイ

21型カラーディスプレイ

CU-21MD標準価格168,000円(税別)



※接続ケーブル付

●仕様：CU-21MD

| | | | |
|---------|---|----------|----------|
| ブラウン管 | 21型フラットスクリーン高解像度ハイコントラスト(ドットピッチ0.52mm)ノングレア | | |
| 入力信号方式 | アナログRGBセパレート方式 | | |
| スキャンモード | 31kHzモード | 24kHzモード | 15kHzモード |
| 水平周波数 | 31.5kHz | 24.83kHz | 15.98kHz |
| 垂直周波数 | 55.5Hz | 55.43Hz | 61.4Hz |
| 電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz・135W | | |
| 外形寸法・重量 | 幅500×奥行490×高さ455mm・25.0kg | | |

パソコンディスプレイの未来を予見する。

10.4型TFTカラー液晶ディスプレイ

LC-10C1-H標準価格598,000円(税別)



■別売接続ケーブル AN-1515X標準価格4,200円(税別)

●X68030シリーズ、CZ-674C専用。
ご使用は、SX-WINDOW上のアプリケーション利用に限定されます。

●仕様：LC-10C1

| | |
|---------|--|
| 液晶表示素子 | 10.4型TFTカラー液晶 |
| 入力信号方式 | アナログRGBセパレート方式/デジタルRGBセパレート方式 |
| 解像度 | 640ドット×480ライン(最大) |
| 表示色 | 4,096色(最大) |
| 表示面積 | 横211.2×縦158.4mm(640×480ドット時) |
| 電源・消費電力 | DC12V・34W : AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ使用)・45W |
| 外形寸法・重量 | 幅306×奥行84.5×高さ279mm(スタンド含む)・約2.5kg |

ディスプレイ用 オプション

●RGBシステムチューナー

CZ-6TU-BK--GY.....標準価格33,100円(税別)
カラーディスプレイ(200ライン/アナログRGB対応)との組み合わせでテレビ番組が楽しめます。ビデオ入力端子、ビデオ編集可能なモニター出力端子、リモコン装備。
※接続可能ディスプレイ ● CZ-608D ● CZ-606D ● CU-21MD



●高性能CRTフィルター

BF-68PRO.....標準価格19,800円(税別)
14/15型用CRTフィルター。指紋が付きにくく、反射防止セラミック加工の特殊プラスチックが外光反射や紫外線をカット。また透明金属膜が静電気によるショックやホコリの付着を防ぎます。



他社製 周辺機器

<ロジテック>

- SCSIハードディスクユニット(120MB・外付タイプ) ...SHD-FMX120
- SCSIハードディスクユニット(240MB・外付タイプ) ...SHD-FMX240
- 3.5インチ光磁気ディスクユニットLMO-FMX330

※上記機種との接続には別売のSCSIインターフェイスケーブルが必要です。

<アイ・オーデータ機器>

- GP-IBボードSH-6BG1
- スキャナ用パラレルボードSH-6BN1

<キヤノン>

- BJ-10v/15vシリーズおよびBCJ-820J。(別売のプリンタケーブルが必要です)

<エプソン>

- AP-700などの「ESC/P24-J84」レベル相当のモノクロおよびカラープリンタ。(別売のエプソンプリンタケーブル#8226が必要です)

※上記プリンタの使用はSX-WINDOW対応アプリケーションに限られます。その他のソフトウェアでの動作に関しては、各ソフトウェアのマニュアルでご確認ください。

●ESC/Pはセイコーエプソン(株)の登録商標です。各会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

●配送費・設置調整費・アンテナケーブル・付帯工事費等は、標準価格には含まれておりません。

※型番中の色表示はGYおよびHがグレー、BKがブラック、BおよびUTNがチタンブラックを示します。

さらに高度な創造次元へ。ますます成熟するアプリケーション環境。

65,536色対応、動画ウィンドウ標準装備

SX-WINDOW ver.3.0 システムキット

NEW

CZ-294SS(5インチ版)CZ-294SSC(3.5インチ版) 各標準価格 19,800円(税別)

512×512ドットのエリア内で、自然描画に迫る美しい表現が可能で65,536色表示のグラフィックウィンドウを駆使できます。さらにグラフィックウィンドウ内でのアニメーション動画表示や各種グラフィックデータのコンバートも実現しました。また高機能エディタ「日本語マルチフォントエディタ」も標準装備。アウトラインフォントの展開もフォントマネージャの効率化により、さらに高速化が図られています。その他、最大ズームサイズの設定や任意サイズのグラフィックが背景に設定できるなど、高度なクリエイティブワークをサポートする機能を満載。Human68k ver.3.0システムディスクも付属しています。

【日本語マルチフォントエディタの特長】 ■自由なフォント設定：フォントタイプ、サイズ、スタイルを文字単位に指定可能。ルビも自由な大きさと付けられます ■禁則処理機能：追い出し、ぶら下がりの指定可能 ■ユーザーカスタマイズ機能：キー割り当て、マクロ定義、メニュー定義、(アイコン定義も可能)、外部コマンドなど ■イメージデータの貼り付け：パターンエディタなどで作成したビットイメージデータの貼り付けが可能 ■シングルウィンドウモードの追加：複数のファイルをひとつのウィンドウで編集可能、ファイルごとに編集環境の切り替えが可能 ■その他：レイアウト機能の強化、矩形カット&コピー/矩形ペースト、マークジャンプ機能など。

※SX-WINDOW ver.1.0/1.1/2.0をお持ちの方に有償バージョンアップ実施中



4MB

待望のSX-WINDOW開発支援ツール

SX-WINDOW 開発キット Workroom SX-68K

NEW

CZ-288LWD 7月発売予定

SX-WINDOW用のソフト開発に必要な開発ツールやサンプルプログラムを装備。プログラムの編集、リソースの作成、コンパイル、デバッグといった一連の作業をSX-WINDOW上で効率よく実行できます。初めてSX-WINDOW用のプログラムに挑戦する人にも、簡単に基本機能の理解ができる33種のサンプルプログラム付き。また各マネージャ解説と関数リファレンスの詳細なマニュアルも装備しています

〈キット構成〉 ●開発ツール ■SXデバッガ：SX-WINDOW上で複数のプログラムを同時にデバッグできるソースコードデバッガ ■リソースエディタ：SX-WINDOW上のリソースをリソースタイプごとの編集ウィンドウでビジュアルに作成・編集が可能 ■リソースリンク：Cコンパイラやアセンブラで作成したリソースデータファイル(オブジェクトファイル)をリンクしてリソースファイルを作成 ■サンプルメイク：サンプルプログラムのコンパイル作業をSX-WINDOW上からXCver2.1のMAKE.Xを呼び出して自動実行する簡易メイクユーティリティ ●サンプルプログラム ■基礎編(23種)：各マネージャの基本的な機能のみを用いた基本動作の理解 ■応用編(4種)：基礎編での基本機能を用いた簡単なアプリケーションの作成 ■実用編(6種)：基礎/応用編での機能を駆使した、実用的なアプリケーションの作成 ●その他のファイル ■インクルードファイル：Cコンパイラとアセンブラ用の関数定義、データ定義ファイル ■ライブラリファイル：Cコンパイラ用関数ライブラリ。

※C compiler PRO-68K ver.2.1が必要です。



4MB・ver.2.0

SX-WINDOWを楽しむためのアクセサリ集

SX-WINDOW テスクアクセサリ集

CZ-290TWD 標準価格 14,800円(税別)

SX-WINDOWをさらに便利に楽しく使うためのデスクアクセサリ集です。スクリーンセーバ、アドレス帳、電子手帳通信ツール、パズルなど12種類のアクセサリが収められています。

2MB・ver.3.0

多彩なサウンドクリエイトを実現するFM音源サウンドエディタ

SOUND SX-68K

CZ-275MWD 標準価格 15,800円(税別)

他のミュージックソフトで演奏中の音色を、簡単に作成、変更できるマルチタスク機能。またエディット、イメージ、ウェーブの3つの編集/確認モードを装備。ミキサー感覚で音割りが楽しめます。

2MB・ver.1.1

マルチタスク機能をはじめ、通信環境がさらに充実

Communication SX-68K

CZ-272CWD 標準価格 19,800円(税別)

マルチタスク機能により他のアプリケーションソフトを実行中でも簡単に通信が可能。自動ログイン機能、初心者にも簡単なプログラム機能、最新モデム(20種類)もフルサポートしています。

2MB・ver.1.1

ウィンドウ対応グラフィックツール

Easypaint SX-68K

CZ-263GWD 標準価格12,800円(税別)

マウスによる簡単操作、65,536色中16色の多彩な表現。クリエイティブマインドに相應るウィンドウ対応ペイントツールです。同時に複数のウィンドウを開いて編集でき、各ウィンドウ間のデータ交換も可能。

2MB・ver.1.1

「SX-WINDOW開発キット」のサポートツール

開発キット用ツール集

CZ-289TWD 8月発売予定

SXコールの簡易リファレンスを簡単に検索するインサイドSX、イベントの発生を常時監視確認するイベントウィンドウ、リアルタイムにメモブロックの利用状況を表示するヒープビューアなど11種のツールを用意。

2MB・ver.2.0

SX-WINDOW対応になってさらにパワーアップ

倉庫番リベンジ SX-68K

ユーザー逆襲編

CZ-293AW(5インチ版)・CZ-293AWC(3.5インチ版) 各標準価格6,800円(税別)

10年にわたるユーザーの投稿など、新作306面が目白押し。倉庫番の最強版がSX-WINDOWで楽しめます。AI機能やキャラクタ変更機能も装備。半年で解いたらあなは天才です。

2MB・ver.1.1

※(2MB・ver.1.1)の表示は、メインメモリ2MB以上、SX-WINDOW ver.1.1以上が必要であることを示します。

ますます充実するPRO-68Kシリーズアプリケーション

| 商品名 | 品番 | 標準価格(税別) |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| ■ビジネスツール | | |
| CHART PRO-68K | 2MB ※ CZ-267BSD | 38,000円 |
| BUSINESS PRO-68K Popular | 2MB ※ CZ-286BSD | 28,000円 |
| PressConductor PRO-68K | 2MB ※ CZ-266BSD | 28,000円 |
| Multiword ver.2.0 | 2MB ※ CZ-225BSV | 32,000円 |
| Hyperword | ※ CZ-251BSD | 39,800円 |
| DATA PRO-68K | ※ CZ-220BSD | 58,000円 |
| CYBERNOTE PRO-68K | ※ CZ-243BSD | 19,800円 |
| TOP給与計算エキスパート | ※ CZ-228BSD | 200,000円 |
| CARD PRO-68K ver.2.0 | 2MB ※ CZ-253BSD | 29,800円 |
| CARD PRO-68K用システム手帳リフィル集 | ※ CZ-241BSD | 9,800円 |
| CARD PRO-68K ver.2.0用パーソナルプログラム集 | ※ CZ-276BSD | 12,000円 |
| CARD PRO-68K ver.2.0用ビジネスプログラム集 | ※ CZ-279BSD | 12,000円 |
| ■アートツール | | |
| NEW PrintShop PRO-68K ver.2.0 | 2MB ※ CZ-265HSD | 20,000円 |
| グラフィックライブラリVOL.1 | ※ CZ-235GSD | 8,800円 |
| グラフィックライブラリVOL.2 | ※ CZ-236GSD | 8,800円 |
| グラフィックライブラリVOL.3 | ※ CZ-283GSD | 8,000円 |
| CANVAS PRO-68K | ※ CZ-249GSD | 29,800円 |
| ドローグラフィックライブラリVOL.1 | ※ CZ-255GSD | 8,800円 |
| ドローグラフィックライブラリVOL.2 | ※ CZ-256GSD | 8,800円 |
| ■開発ツール | | |
| C compiler PRO-68K ver.2.1 | 2MB ※ CZ-285LSD | 44,800円 |
| XBASToC CHECKER PRO-68K | ※ CZ-260LSD | 9,800円 |
| OS-9/X68000 ver.2.4 | ※ CZ-284SSD | 35,800円 |
| AI-68K(StaffLISP/OPS PRO-68K) | ※ CZ-234LSD | 188,800円 |

| 商品名 | 品番 | 標準価格(税別) |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| ■サウンドツール | | |
| Musicstudio PRO-68Kver.2.0 | ※ CZ-261MSD | 28,800円 |
| Sampling PRO-68K | ※ CZ-215MSD | 17,800円 |
| MUSIC PRO-68K[MIDI] | ※ CZ-247MSD | 28,800円 |
| MUSIC PRO-68K | ※ CZ-213MSD | 18,800円 |
| ソングライブラリ<101曲集> | ※ CZ-248MSD | 8,800円 |
| SOUND PRO-68K | ※ CZ-214MSD | 15,800円 |
| ■通信ツール | | |
| Communication PRO-68K ver.2.0 | CZ-257CSD | 19,800円 |
| ■ゲーム | | |
| ツインビー | CZ-217AS(C) | 7,800円 |
| 沙羅曼蛇 | CZ-218AS(C) | 8,800円 |
| アルカノイド | ※ CZ-222AS(C) | 7,800円 |
| フルスロットル | ※ CZ-231AS(C) | 8,800円 |
| 熱血高校ドッジボール部 | ※ CZ-232AS(C) | 7,800円 |
| バックマニア | ※ CZ-233AS(C) | 7,800円 |
| ニュージーランドストーリー | ※ CZ-230AS(C) | 8,800円 |
| V'BALL | ※ CZ-246AS(C) | 7,900円 |
| スーパーハンガオン | CZ-238AS(C) | 8,800円 |
| サンダーブレード | CZ-239AS(C) | 9,500円 |
| ダウンタウン熱血物語 | ※ CZ-254AS(C) | 8,800円 |
| サイバリアン | CZ-229AS(C) | 8,800円 |
| 熱血高校ドッジボール部サッカー編 | ※ CZ-262AS(C) | 8,800円 |
| 中華大仙 | ※ CZ-268AS(C) | 7,900円 |
| ダッシュ野郎 | ※ CZ-269AS(C) | 8,800円 |
| ボナンザブラザーズ | 2MB CZ-270AS(C) | 9,000円 |

2MBは、メインメモリ2MB必要です。 ※印のソフトはX68030シリーズで動作確認済みです。

この紙面に掲載の商品及び役務の価格には、消費税は含まれておりません。

| ■X68シリーズ仕様 | X68030シリーズ | | | | X68000シリーズ | | |
|---------------|---|--|---|---------|--|---|--|
| | X68030 | | X68030Compact | | X68000XVI | X68000XVI Compact | |
| MPU | CZ-500C | CZ-510C | CZ-300C | CZ-310C | CZ-634C | CZ-674C | |
| メモリー | MC68EC030(25MHz) | | | | MC68000(16/10MHz) | | |
| ROM | IPL, BIOS等256KB, CGROM768KB (キャラクタ・ゼネレータ部)16×16ドット・24×24ドット全角(JIS第1・第2水準漢字), 8×16ドット・12×24ドット半角, 8×8ドット・12×12ドット1/4角 | | | | IPL, BIOS等128KB, CGROM768KB | | |
| RAM | メインメモリ4MB(本体内で最大12MBまで拡張可能・32ビットバス25MHz駆動) | | | | メインメモリ2MB(8MBバイトまで内蔵可能, 最大12MBまで拡張可能) | | |
| 実画面エリアサイズ | テキスト用VRAM512KB(ビットマップ), グラフィック用VRAM512KB(ビットマップ), スプライト用VRAM32KB, スタティックRAM16KB | | | | テキスト用VRAM512KB(ビットマップ), グラフィック用VRAM512KB(ビットマップ), スプライト用VRAM32KB, スタティックRAM16KB | | |
| 表示画面表示能力 | テキスト表示 | ●実画面エリア 1,024×1,024ドット時 高解像度モード 768×512ドット・512×512ドット・256×256ドット 640×480ドット・512×256ドット 標準解像度モード 512×240ドット・256×240ドット [512×480ドット(インターレース)] (オーバースキャン時実際の表示ドット数は上記より少なくなります) ●各モードとも、ドットごとに65,536色中任意の16色指定可能 | | | | ●実画面エリア 1,024×1,024ドット時 高解像度モード 768×512ドット・512×512ドット・256×256ドット 640×480ドット(CZ-674Cのみ)・512×256ドット 標準解像度モード 512×240ドット・256×240ドット [512×480ドット(インターレース)] (オーバースキャン時実際の表示ドット数は上記より少なくなります) ●各モードとも、ドットごとに65,536色中任意の16色指定可能 | |
| | グラフィック表示 | ●実画面エリア 1,024×1,024ドット時 高解像度モード 768×512ドット・512×512ドット・256×256ドット 640×480ドット・512×256ドット 標準解像度モード 512×240ドット・256×240ドット [512×480ドット(インターレース)] (オーバースキャン時実際の表示ドット数は上記より少なくなります) ●各モードとも、ドットごとに65,536色中任意の16色指定可能。 ただしSX-WINDOW ver.3.0使用時は512×512ドットの範囲内でドットごとに65,536色中任意の色指定可能。 | | | | ●実画面エリア 1,024×1,024ドット時 高解像度モード 768×512ドット・512×512ドット・256×256ドット 640×480ドット(CZ-674Cのみ)・512×256ドット 標準解像度モード 512×240ドット・256×240ドット [512×480ドット(インターレース)] (オーバースキャン時実際の表示ドット数は上記より少なくなります) ●各モードとも、ドットごとに65,536色中任意の色指定可能。 ただしSX-WINDOW ver.3.0使用時は512×512ドットの範囲内でドットごとに65,536色中任意の色指定可能。 | |
| | スプライト | ●パターン定義 サイズ: 16×16ドットパターン 定義数: 128パターン(バックグラウンド2面未使用時最大256パターン) 色: 1パターンにつき16色/65,536色(ドット単位) | | | | ●表示 スプライト率標準系: 1,024×1,024ドット 表示画面: 512×512ドット(バックグラウンド1面表示) 256×256ドット(バックグラウンド2面表示) 表示制限: 128スプライト/画面, 32スプライト/ライン | |
| | 特殊機能 | スムーズスクロール/特殊画面制御機能/プライオリティ機能/パレット機能/半透明機能/スーパーインポーズ機能 | | | | | |
| サウンド機能 | FM音源: 2チャンネル, 8オクターブ8重和音同時出力, 音声合成: AD-PCM(Adaptive differential PCM) | | | | | | |
| ハードディスクドライブ | 内蔵可能(別売) | 80MB | 内蔵可能(別売) | 80MB | 内蔵可能(別売) | 内蔵可能(別売) | |
| フロッピーディスクドライブ | 2HD(1.2MB)5.25インチフロッピーディスクドライブ2基搭載(オートロード/オートイジェクト機能) | | 2HD(1.2MB)/2DD3.5インチフロッピーディスクドライブ2基搭載(オートイジェクト機能) | | 2HD(1.2MB)5.25インチフロッピーディスクドライブ2基搭載(オートロード/オートイジェクト機能) | | |
| 入力装置 | ASCII準拠フルキーボード マウス・トラックボール | | ASCII準拠コンパクトキーボード, マウス | | ASCII準拠フルキーボード マウス・トラックボール | | |
| インターフェイス | プリンタ(セントロニクス社仕様準拠)/ジョイスティック2個/アナログRGB出力/オーディオ入出力/RS-232C/外部フロッピーディスク/マウス/キーボード/イメージ入力/SCSI | | | | | | |
| 拡張I/Oスロット | 2スロット(10MHz駆動) | | | | | | |
| 専用ソケット | 増設RAM用ソケット, 数値演算プロセッサ用ソケット(CZ-674C除く) | | | | | | |
| OS・言語 | OS: Human68k, SX-WINDOW, BASIC: X-BASIC | | | | | | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | | | | | | |
| 消費電力 | 定格38W | 定格40W | 定格27W | 定格29W | 定格37W | 定格26W | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 本体155×270×363mm キーボード: 463×196×33(キートップ含む)mm | | 本体78×260×330mm キーボード: 380×170×30(キートップ含む)mm | | 本体155×270×364mm キーボード: 463×196×33(キートップ含む)mm | | |
| 付属品重量 | 1.5kg マウス・トラックボール: 73×105×32mm 0.14kg | | 0.95kg マウス: 63×97×37mm 0.11kg | | 1.5kg マウス・トラックボール: 73×105×32mm 0.14kg | | |
| 本体重量 | 7.8kg | 8.0kg | 4.3kg | 4.5kg | 8.1kg | 4.2kg | |
| 付属ソフト | SX-WINDOW ver.3.0, Human68k ver.3.0, 日本語マルチフォントエディタ, X-BASIC ver.2.0 辞書ver.3.0, 他 | | | | SX-WINDOW ver.2.0(CZ-674C)/1.1(CZ-634C), Human68k ver.2.0, 日本語ワードプロセッサ ver.1.1, X-BASIC ver.2.0, 辞書 ver.2.0, 他 | | |

■製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。またこのカタログの色調は印刷のため実物とは多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。■カラーテレビの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後8年です。■当社はコンピュータディスプレイの補修用性能部品を製造打切り後最低8年間保有しています。■当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。★印の商品は在庫僅少です。

愛情点検

●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

(熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。)

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

このような症状はありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

➡

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

カラーテレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

ちょっとした心づかいでテレビの安全

省エネのための上手な使い方

1. こまめにスイッチを切りましょう。
2. 適切な明るさと音量で楽しみましょう。
3. 就寝前には主電源を切りましょう。

ご購入についてのご相談は…

暮らしのダイヤル

0120-078178

エコーライン

シャープ株式会社

本社 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話(06) 621-1221(大代表)

東京支社 〒261 千葉県美浜区中瀬1丁目9番2号 電話(043)297-1221(大代表)

このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。

暮らしの中にゆとりを育てるシャープ クイックローン、シャープクレジットをご利用ください。

- ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に電気用品取締法に基づく製造番号が表示されているか確かめください。

| | |
|------------------|---|
| シャープ本部 | 西日本相談室 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話(06) 621-1221(大代表) |
| コンシューマセンター | 東日本相談室 〒261 千葉県美浜区中瀬1丁目9番2号 電話(043)297-1221(大代表) |
| シャープ株式会社電子機器事業本部 | 〒545 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話(06)621-1221(大代表) |
| システム機器営業部 | |

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

| | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 札幌(011)642-8111 | 大宮(048)651-5178 | 静岡(054)284-1850 | 広島(082)874-2282 | 佐賀(0952)23-6011 |
| 青森(0177)38-7441 | 千葉(043)263-4049 | 名古屋(052)323-5111 | 小郡(08397)2-7411 | 長崎(0950)44-4151 |
| 秋田(0188)63-5611 | 東京(03)3260-1161 | 岐阜(0582)72-0088 | 鳥取(0857)22-8278 | 熊本(096)356-0131 |
| 盛岡(0196)38-8866 | 横浜(045)753-5501 | 大津(0775)43-2121 | 松江(0852)22-3344 | 宮崎(0985)27-4311 |
| 山形(0236)23-3021 | 新潟(025)283-1291 | 京都(075)682-8100 | 高松(0878)23-4860 | 鹿児島(0992)52-3278 |
| 仙台(022)288-9111 | 富山(0764)51-8131 | 奈良(07435)2-1001 | 徳島(0886)53-4171 | 沖縄(098)852-2231 |
| 郡山(0243)45-0100 | 金沢(0762)49-1181 | 津(0592)32-4151 | 松山(0899)72-1313 | |
| 宇都宮(0286)35-1151 | 福井(0776)54-3611 | 和歌山(0734)44-5261 | 高知(0888)83-5522 | |
| 前橋(0272)51-4521 | 長野(0262)27-2380 | 神戸(078)431-4361 | 福岡(092)572-1111 | |
| 水戸(0292)41-5171 | 甲府(0552)22-1331 | 岡山(086)292-5800 | 大分(0975)34-5880 | |